

GESCHÄFTSTRESSORE

Modellreihe

VENUS

Wertschutzschränke mit geprüfem Einbruchschutz **WG 0/N** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe doppelwandig. Hochwiderstandsfähige Verbundstoffe mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungs-Mechanismen in der Türe, für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. Auch geeignet als BTM Tresor. Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet inkl. Material

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 9003 signalweiss

Modell **Venus** mit
geprüfem Einbruchschutz **WG 0/N** nach **EN 1143-1**
Versicherbar: bis € 10.000,-- Geschäfts- / bis € 40.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Venus 1	490	440	460*	370	320	295	1	80
Venus 2	620	440	460*	500	320	295	1	95
Venus 3	780	600	460*	660	480	295	2	135
Venus 4	980	600	460*	860	480	295	2	160
Venus 5	1200	800	510*	1080	680	345	2	240
Venus 6 2-türig	1700	1000	510*	1580	880	345	3	390

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

Fachboden höhenverstellbar
Elektronischschloss SECU SELO-A anstatt DSS

Modellreihe

GALAXY

Wertschutzschränke mit geprüftem Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1** und geprüfter Feuersicherheit **LFS30P** nach **EN 15659**.

Korpus und Türe doppelwandig. Hochwiderstandsfähige Verbundstoffe mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungs-Mechanismen in der Türe, für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. Auch geeignet als BTM Tresor. Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet inkl. Material

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 9003 signalweiss

Modell **Galaxy, LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**
Versicherbar: bis € 20.000,-- Geschäfts- / bis € 65.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Galaxy 1	340	500	340*	260	420	215	1	105
Galaxy 2	440	500	430*	360	420	300	1	145
Galaxy 3	900	440	430*	820	365	300	1	230

* zuzüglich 50mm für Beschläge



Zubehör gegen Aufpreis:

Fachboden höhenverstellbar (nur Galaxy 3)
Elektronischschloss SECU SELO-A anstatt DSS

Modellreihe

KARLSRUHE

feuersichere geprüfte Wertschutzschränke **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit dreiseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten vor Feuer, Löschwasser und Diebstahl geschützt. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **Karlsruhe**, **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 20.000,-- Geschäfts- / bis € 65.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Karlsruhe 1	375	495	475*	230	355	295	1	65
Karlsruhe 2	475	385	475*	330	245	295	1	65
Karlsruhe 3	475	495	475*	330	355	295	1	75
Karlsruhe 4	675	495	475*	530	355	295	1	95
Karlsruhe 5	825	495	475*	680	355	295	1	110
Karlsruhe 6	1175	705	530*	1030	565	350	2	195
Karlsruhe 7	1525	705	530*	1380	565	350	3	240
Karlsruhe 8	1875	705	530*	1730	565	350	4	285
Karlsruhe 9 2-türig	1175	955	530*	1030	815	350	2	245
Karlsruhe 10 2-türig	1875	955	530*	1730	815	350	4	355
Karlsruhe 11 2-türig	1875	1305	530*	1730	1165	350	4	450

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 180mm inkl. Zylinderschloss (Modell 4-8)
abschließbares Innenfach Ordnerhoch inkl. Zylinderschloss (Modell 6-8)
abschließbares Innenfach Ordnerhoch mit TW inkl. Zylinderschloss (Modell 9-11)
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen (Modell 6-8 / 9-11)
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen (Modell 6-8 / 9-11)
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

DRESDEN

feuersichere geprüfte Wertschutzschränke **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten vor Feuer, Löschwasser und Diebstahl geschützt. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **Dresden**, **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 20.000,-- Geschäfts- / bis € 65.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Dresden 1	605	640	510*	465	500	340	1	150
Dresden 2	805	640	510*	665	500	340	2	180
Dresden 3	905	640	510*	765	500	340	2	200
Dresden 4	1005	640	510*	865	500	340	2	220
Dresden 5	1205	640	510*	1065	500	340	3	250
Dresden 6	1505	810	550*	1365	670	380	3	340
Dresden 7	1805	810	550*	1665	670	380	4	425
Dresden 8 2-türig	1950	950	550*	1755	815	355	4	525
Dresden 9 2-türig	1950	1260	550*	1755	1125	355	4	650

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

NEPTUNE

Wertschutzschränke mit geprüftem
Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe doppelwandig. Hochwiderstandsfähige Verbundstoffe mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungs-Mechanismen in der Türe, für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. Auch geeignet als BTM Tresor. Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet inkl. Material

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 9003 signalweiss

Modell **Neptune** mit
geprüftem Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**
Versicherbar: bis € 20.000,-- Geschäfts- / bis € 65.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Neptune 1	490	440	460*	370	320	295	1	85
Neptune 2	620	440	460*	500	320	295	1	95
Neptune 3	780	600	460*	660	480	295	2	135
Neptune 4	980	600	460*	860	480	295	2	160
Neptune 5	1200	800	510*	1080	680	345	2	240
Neptune 6 2-türig	1700	1000	510*	1580	880	345	3	390

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

Fachboden höhenverstellbar
Elektronischschloss SECU SELO-A anstatt DSS

Modellreihe

ST. GALLEN

Wertschutzschränke mit geprüftem
Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit 3-seitiger Bolzenverriegelung und
speziellem Hintergreifprofil auf der Scharnierseite.

Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere.

Serienmäßig zur Wand- / Bodenverankerung* vorgerichtet.

*(1-2 nur Wand / 3-11 Wand und Boden)

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **St. Gallen** mit

geprüftem Einbruchschutz **WG I** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 20.000,-- Geschäfts- / bis € 65.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
St. Gallen 1	350	390	265*	270	300	145	1	40
St. Gallen 2	430	420	445*	350	330	325	1	60
St. Gallen 3	600	420	445*	520	330	325	1	75
St. Gallen 4	780	420	445*	700	330	325	1	90
St. Gallen 5	950	420	445*	870	330	325	2	110
St. Gallen 6	1130	570	485**	1050	480	365	2	155
St. Gallen 7	1480	570	485**	1400	480	365	3	190
St. Gallen 8	1830	570	485**	1750	480	365	4	225
St. Gallen 9 2-türig	1130	1245	485**	1050	1155	365	2	270
St. Gallen 10 2-türig	1300	1245	485**	1220	1155	365	3	300
St. Gallen 11 2-türig	1830	1245	600**	1750	1155	480	4	415

* zuzüglich 40mm für Beschläge

** zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss (Modell 3-11)
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen (Modell 3-11)
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen (Modell 3-11)
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

BRÜSSEL

feuersichere geprüfte Wertschutzschränke **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG II** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten vor Feuer, Löschwasser und Diebstahl geschützt. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **Brüssel**, **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG II** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 50.000,-- Geschäfts- / bis € 100.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Brüssel 1	605	640	510*	465	500	340	1	150
Brüssel 2	805	640	510*	665	500	340	2	185
Brüssel 3	905	640	510*	765	500	340	2	205
Brüssel 4	1005	640	510*	865	500	340	2	220
Brüssel 5	1205	640	510*	1065	500	340	3	260
Brüssel 6	1505	810	550*	1365	670	380	3	380
Brüssel 7	1805	810	550*	1665	670	380	4	445
Brüssel 8 2-türig	1950	950	550*	1810	815	380	4	540
Brüssel 9 2-türig	1950	1260	550*	1810	1125	380	4	670

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

MERCURY

Wertschutzschränke mit geprüftem
Einbruchschutz **WG II** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe doppelwandig. Hochwiderstandsfähige Verbundstoffe mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungs-Mechanismen in der Türe, für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. Auch geeignet als BTM Tresor. Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet inkl. Material

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 9003 signalweiss

Modell **Mercury** mit
geprüftem Einbruchschutz **WG II** nach **EN 1143-1**
Versicherbar: bis € 50.000,-- Geschäfts- / bis € 100.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Mercury 1	490	440	460*	370	320	295	1	95
Mercury 2	620	440	460*	500	320	295	1	110
Mercury 3	780	600	460*	660	480	295	2	160
Mercury 4	980	600	460*	860	480	295	2	185
Mercury 5	1200	800	510*	1080	680	345	2	275
Neptune 6 2-türig	1700	1000	510*	1580	880	345	3	445

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

Fachboden höhenverstellbar
Elektronischschloss SECU SELO-A anstatt DSS

Modellreihe

BERN

Wertschutzschränke mit geprüfem Einbruchschutz **WG II** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit 3-seitiger Bolzenverriegelung und
speziellem Hintergreifprofil auf der Scharnierseite.

Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere.

Serienmäßig zur Wand- / Bodenverankerung* vorgerichtet.

*(1-2 nur Wand / 3-11 Wand und Boden)

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **Bern** mit

geprüfem Einbruchschutz **WG II** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 50.000,-- Geschäfts- / bis € 100.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Bern 1	370	410	305*	270	300	145	1	70
Bern 2	450	440	485*	350	330	325	1	110
Bern 3	620	440	485*	520	330	325	1	140
Bern 4	800	440	485*	700	330	325	1	170
Bern 5	970	440	485*	870	330	325	2	200
Bern 6	1150	590	525**	1050	480	365	2	280
Bern 7	1500	590	525**	1400	480	365	3	350
Bern 8	1850	590	525**	1750	480	365	4	420
Bern 9 2-türig	1150	1265	525**	1050	1155	365	2	490
Bern 10 2-türig	1320	1265	525**	1220	1155	365	3	550
Bern 11 2-türig	1850	1265	640**	1750	1155	480	4	790

* zuzüglich 40mm für Beschläge

** zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss (Modell 3-11)
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen (Modell 3-11)
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen (Modell 3-11)
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

ROM

feuersichere geprüfte Wertschutzschränke **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG III** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten vor Feuer, Löschwasser und Diebstahl geschützt. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **Rom**, **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG III** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 100.000,-- Geschäfts- / bis € 200.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Rom 1	605	640	510*	455	500	300	1	355
Rom 2	805	640	510*	655	500	300	2	450
Rom 3	905	640	510*	755	500	300	2	495
Rom 4	1005	640	510*	855	500	300	2	540
Rom 5	1205	640	510*	1055	500	300	3	640
Rom 6	1505	810	550*	1355	670	340	3	940
Rom 7	1805	810	550*	1665	670	340	4	1100
Rom 8 2-türig	1950	950	550*	1895	815	320	4	1355
Rom 9 2-türig	1950	1260	550*	1895	1125	320	4	1547

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

ELARA

Wertschutzschränke mit geprüftem
Einbruchschutz **WG III** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe doppelwandig. Hochwiderstandsfähige
Verbundstoffe mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungs-
Mechanismen in der Türe, für extra große Widerstands-
Fähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und
Schneidbrennen.
Voller Türdurchgang durch außenliegende Scharniere.
Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet inkl. Material



Verschluss: Doppelbart-Sicherheitschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel.

Farbe: RAL 9003 signalweiss

Modell **Elara** mit
geprüftem Einbruchschutz **WG III** nach **EN 1143-1**
Versicherbar: bis € 100.000,-- Geschäfts- / bis € 200.000,-- Privatwerte

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Elara 1	600	500	550*	400	300	300	1	280
Elara 2	780	600	550*	580	400	300	2	400
Elara 3	980	600	550*	780	400	300	2	470
Elara 4	1200	800	550*	1000	600	300	2	690

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

Fachboden höhenverstellbar
Elektronischschloss SECU SELO-B anstatt DSS

Modellreihe

LONDON

feuersichere geprüfte Wertschutzschränke **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG IV** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten vor Feuer, Löschwasser und Diebstahl geschützt. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel und zusätzlich mech. Zahlenkombinationsschloss (**ZKS**)

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **London**, **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG IV** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 150.000,-- Geschäfts- / bis € 300.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
London 1	705	640	510*	555	500	300	1	430
London 2	805	640	510*	655	500	300	2	480
London 3	905	640	510*	755	500	300	2	520
London 4	1005	640	510*	855	500	300	2	565
London 5	1205	640	510*	1055	500	300	3	670
London 6	1505	810	550*	1355	670	340	3	985
London 7	1805	810	550*	1665	670	340	4	1160
London 8 2-türig	1950	950	550*	1795	815	320	4	1430
London 9 2-türig	1950	1260	550*	1795	1125	320	4	1640

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS

Modellreihe

AMSTERDAM

feuersichere geprüfte Wertschutzschränke **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG V** nach **EN 1143-1**

Korpus und Türe mehrwandig, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten vor Feuer, Löschwasser und Diebstahl geschützt. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (**DSS**) inkl. 2 Schlüssel und zusätzlich mech. Zahlenkombinationsschloss (**ZKS**)

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Modell **Amsterdam**, **LFS30P** nach **EN 15659** und geprüfter Einbruchschutz **WG V** nach **EN 1143-1**

Versicherbar: bis € 250.000,-- Geschäfts- / bis € 500.000,-- Privatwerte



Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			FB Standard	Gewicht kg
	H	B	T	H	B	T		
Amsterdam 1	845	675	540*	655	500	300	2	580
Amsterdam 2	945	675	540*	755	500	300	2	630
Amsterdam 3	1045	675	540*	855	500	300	2	690
Amsterdam 4	1245	675	540*	1055	500	300	3	790
Amsterdam 5	1545	845	580*	1355	670	340	3	1160
Amsterdam 6	1845	845	580*	1665	670	340	4	1355
Amsterdam 7 2-türig	1985	990	580*	1795	815	320	4	1655
Amsterdam 8 2-türig	1985	1300	580*	1795	1125	320	4	2040

* zuzüglich 60mm für Beschläge

Zubehör gegen Aufpreis:

abschließbares Innenfach H: 200mm inkl. Zylinderschloss
ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
Elektronikschloss (1 Master + 9 Benutzer) anstatt DSS